



# TP 16

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Kvalitet til lav pris, et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

En lav takprofil med stor dekkbredde. Et økonomisk alternativ som gir mye for pengene. Passer til ulike hus, forretnings- og industribygg. Utstyrt med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot at vann trenger inn under platen i sideoverlapp. For tak ned til 14 graders helling.



Se fargekart for farger og overflatebehandlinger.



**Materiale:** Varmforsinket, lakkert stålplate (eller lakkert aluminium\*)

**Tykkelse:** 0,50 – 0,60 mm (0,50 mm\*)

**Vekt:** 4,35 – 5,23 kg/m<sup>2</sup> (1,51 kg/m<sup>2</sup>\*)

**Effektiv bredde:** 1 100 mm

**Lengde:** 800 – 6 500 mm (S)

**Profilhøyde:** 16 mm

**Vannlås:** Ja

Contact us



## Egenskaper

Be om informasjon




## Tilbehør

Be om informasjon




## Relaterte produkter

## Relaterede produkter




TP 32

Trapesprofiler




TP 32R

Trapesprofiler




Trapeza 3.333.45T

Trapesprofiler




Authentique 3.283.29T

Trapesprofiler




Trapeza 3.333.39T

Trapesprofiler




TP 17

Trapesprofiler



TP 200L

Trapesprofiler




Pannplåt 1250

Trapesprofiler

## Tekniske dokumenter


---

## Dokumenter



EPD coated low profiles

[View document](#) →




Monteringsanvisning TP

[View document](#) →

## Teknisk og kommersiell dokumentasjon

---



Produktkatalog Sverige

[View document](#) →