

TP 32

TP 32

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat VP 32 er en takplate med ulik topp- og bunnprofil, som gir et rent og pent utseende. Takprofilens klassiske utseende gjør at den passer like godt til rehabilitering som til nybygg. VP 32 kommer i flere tykkelser og egner seg dermed også der man ønsker en noe sterkere takplate.

Platen er utstyrt med vannlås i sideoverlappet som hindrer inntrenging av vann under platen. Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.



Se vårt fargekart for oversikt over farger og overflatebehandlinger.

- **Materiale:** Varmgalvanisert og lakkert stålplate
- **Tykkelse:** 0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
- **Vekt:** 4,70 – 5,64 – 6,11 – 7,05 kg/m²
- **Effektiv bredde:** 1 020 mm
- **Lengde:** 750 – 10 000 mm
- **Profilhøyde:** 32 mm
- **Vanntett lås:** Ja

Contact us →

Egenskaper


Be om informasjon →

Tilbehør

Be om informasjon →


Relaterte produkter

Relaterede produkter




TP 17

Trapesprofiler




TP 45

Trapesprofiler




Authentique 3.283.29T

Trapesprofiler




Trapeza 3.333.45T

Trapesprofiler




Trapeza
3.333.79T

Trapesprofiler




TP 32R

Trapesprofiler



TP 16

Trapesprofiler




Trapeza 3.333.39T

Trapesprofiler


Tekniske dokumenter

Dokumenter



EPD coated low profiles


[View document](#) →



Monteringsanvisning TP

[View document](#) →

Teknisk og kommersiell dokumentasjon



Produktkatalog Sverige

[View document](#) →