

TP 45

- Sterk takprofil, som er med og avstiver konstruksjonen og har høy bæreevne.
- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Platens lengde spesialtilpasses til ditt prosjekt, som minsker mengden materialsvinn.




Armat TP 45 er en sterk takprofil som passer for ulike hus, forretnings- og industribygg. Utformingen av platen gjør at den klarer høye laster og kan anvendes som bærende plate i konstruksjonen. Platen er utstyrt med vannlås i sideoverlappet som hindrer inntrenging av vann under platen.

Takplaten kan benyttes både innvendig og utvendig.

Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

Se vårt fargekart for oversikt over farger og overflatebehandlinger.

- **Materiale:** Varmgalvanisert og lakkert stålplate
- **Tykkelse:** 0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
- **Vekt:** 5,36 – 6,43 – 6,97 – 8,04 kg/m²
- **Effektiv bredde:** 894 mm
- **Lengde:** 500 – 14 100 mm
- **Profilhøyde:** 43 mm
- **Vanntett lås:** Ja



Contact us →

Egenskaper


Be om informasjon →

Tilbehør

Be om informasjon →


Relaterte produkter

Relaterede produkter




TP 32

Trapesprofiler




TP 17

Trapesprofiler




Trapeza 3.333.39T

Trapesprofiler




TP 32R

Trapesprofiler




TP 20LS

Trapesprofiler




TP 16

Trapesprofiler



Trapeza
3.333.79T

Trapesprofiler




TP 20OL

Trapesprofiler


Tekniske dokumenter

Dokumenter




Faktablad TP45

[View document](#) →



EPD coated low profiles


[View document](#) →



Monteringsanvisning TP

[View document](#) →

Teknisk og kommersiell dokumentasjon



Produktkatalog Sverige

[View document](#) →