



TP 20LS

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat TP 20 LS er vår mestselgende plateprofil, med god grunn. Den klassiske profilen passer like godt til bolighus, forretningsbygg, industribygg, som til landbruksbygg. Platen er likesidet i topp- og bunnprofilen og er en takprofil som er utstyrt med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot vanninntrenging under platen i sideoverlappet.



Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

- Material Varmforsinket stålplate lakkert (alternativt lakkert aluminium*)
- Tykkelse 0,50 – 0,60 mm (0,50 mm*)
- Vekt, kg/m² 4,80 – 5,76 (1,66*)
- Dekkende bredde 1000 mm
- Lengde 500 – 8000 mm (S)
500 – 14100 mm (K)

Contact us



Egenskaper

Be om informasjon




Tilbehør

Be om informasjon




Relaterte produkter

Relaterede produkter




TP 16

Trapecprofiler




TP 32

Trapecprofiler




TP 45

Trapecprofiler




TP 17

Trapecprofiler




Authentique 3.283.29T

Trapecprofiler




Pannplåt 1250

Trapecprofiler



TP 200L

Trapecprofiler




TP 32R

Trapecprofiler


Tekniske dokumenter

Dokumenter



EPD coated low profiles


[View document](#) →



Monteringsanvisning TP

[View document](#) →

Teknisk og kommersiell dokumentasjon



Produktkatalog Sverige

[View document](#) →