

TP 32R

TP 32R

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- En ekstra profilering i bunnprofilen, som øker platens styrke.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat TP 32R er en takplate med ulik topp- og bunnprofil, med en ekstra forhøyet profil i bunnbølgen, som gir platen en noe sterkere profil enn TP 32. Takprofilens klassiske utseende gjør at den passer like godt til rehabilitering som til nybygg. TP 32 kommer i flere tykkelser og egner seg dermed også der man ønsker en noe sterkere takplate. Platen er utstyrt med vannlås i sideoverlappet som hindrer inntrenging av vann under platen. Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

- **Material** varmforsinket lakkert stålplate
- **Tykkelse** 0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
- **Vekt**, kg/m² 4,70 - 5,64 - 6,11 - 7,05
- **Dekkende bredde** 1020 mm
- **Lengde** (mm) 750 – 10000 mm

Contact us →




Egenskaper

Be om informasjon →


Tilbehør

Be om informasjon →

Relaterte produkter




Relaterte produkter




TP 20LS

Trapesprofiler




TP 16

Trapesprofiler




Trapeza 3.333.39T

Trapesprofiler




Trapeza 3.333.45T

Trapesprofiler




TP 200L

Trapesprofiler



TP 17

Trapesprofiler



Trapeza
3.333.79T

Trapesprofiler



TP 32

Trapesprofiler

Tekniske dokumenter

Be om informasjon



Teknisk og kommersiell dokumentasjon

Be om informasjon



